

## *Kartonierer C 130*

# Entwickelt für den GMP-gerechten Einsatz an jedem Standort der Welt.

### ***Beeindruckend in der kleinsten Klasse***

Der C 130 ist der kleinste intermittierend arbeitende Kartonierer in GMP-gerechtem Pharmadesign bei Uhlmann. Die Anlage arbeitet an jedem Standort weltweit und bei jeder Produktform bzw. Produktart mit der gleichen unbeirrbaren Präzision. Dafür sorgen intelligente Komponenten, wie beispielsweise die Faltschachtelzuführung und der hochpräzise Produkteinschub. Der Kartonierer kombiniert in der Serienausstattung bewährte Technologie mit State-of-the-Art-Technik: In der Anlage steckt


das Know-how aus zwei Jahrzehnten Entwicklungserfahrung. Der C 130 ist prädestiniert für das Verpacken von Blistern. Ideal ist der Einsatz dieses Kartonierers für kleine und mittlere Chargen. Für jede Anwendung steht maßgeschneidertes Zubehör im identischen Perfektionsgrad zur Verfügung: von der passenden Zuführung bis zu vielfältigen Inline-Kontroll- und -Überwachungssystemen.



## Kartonierer C 130

### Der Kartonierer C 130 auf einen Blick. Technische Daten:

<b>Max. Leistung</b> [1/min]	150 FS	<b>Arbeitsweise</b>	getaktet
<b>Teilung</b>	5"	<b>Verschlussarten</b>	Einsteck- und Hotmeltverschluss
<b>Max. Faltschachtelgröße</b>		<b>Platzbedarf</b>	
[A x B x H]	100 x 85 x 150 mm	Maschinenbreite	ca. 1.500 mm
Max. Blisteranzahl	10	Maschinenhöhe	ca. 1.930 mm
Max. Blisterstapelhöhe	80 mm	Maschinenlänge	ca. 3.100 mm
		Packungsaustragung	850 mm



## Kartonierer C 130

### Komponenten und Features des Kartonierers C 130

- Verarbeitung von Blistern mit Leistungen bis 150 Faltschachteln/min
- Kontinuierliche Packgutkette für Blister
- Störungsfreie Produktion auch bei kritischen Kartonqualitäten

### Weitere Pluspunkte des Kartonierers C 130

- Zentrales Bediensystem TouchScreen mit 3-D-Visualisierung
- GMP-gerechtes Maschinendesign für einfachste Reinigung und Pharmasicherheit auf höchstem Niveau
- Beste Zugänglichkeit für leichte Wartung, Reinigung, Produkt- und Formatwechsel
- Vielfältige Aufstellvarianten in Linie oder in Winkelanordnung
- Einzel-BDE-System integrierbar
- Für Linienvernetzung mit zentraler Anlagensteuerung SCADA prädestiniert

Faltschachtelabnahme und Produkteinschub



Blisterabstapelung



**Germany**  
Phone +49 (0)7392 702-0  
info@uhlmann.de

**USA**  
Phone +1 973 4028855  
info@uhlmann-usa.com

**Switzerland**  
Phone +41 (0)61 7022370  
info@uhlmann-hoeffliger.ch

**Great Britain**  
Phone +44 (0)1252 743-120  
info@uhlmann.co.uk

**Spain**  
Phone +34 918 060960  
info@uhlmann.es

**Sweden**  
Phone +46 (0)31 450505  
info@uhlmann-nordiska.se

**Brazil**  
Phone +55 11 4012 4375  
info@uhlmann.com.br

**Russia**  
Phone +7 (495)933 7747  
info@pharmaunion.ru

**Singapore**  
Phone +65 673 43150  
info@uhlmann-singapore.com

**China**  
Phone +86 21 3302 8658  
info@uhlmann.cn

**www.uhlmann.de**